



EUROSTAMP TOOLING
the Italian excellence

AMADA PROMECAM STYLE EUROPEEN

Les outils proposés dans cette section sont utilisables sur les marques de machines suivantes:


ACL, Accurpress, AM Machinery, Amada, Atlantic, Adira, Baykal, BL, Boschert, Boutillon, Bystronic-Beyeler Euro-B, Coastone, Colgar, Dener, Deratech, Descombes, Durmazlar, Ermaksan, Farina, Gade, Gasparini, Gizelis, Haco, Hindustan, Iturrospe, Jfy, JMT, LFK, Metfab, MVD, Orianse, Ozborn, Prima Power, Promecam, Rico, Salvagnini, Schiavi, SMD, Sorg, Somo, Vicla, Vimercati, Warcom, Yangli, Yawei, Ysd, etc.

Ces outils sont également installables dans d'autres marques par l'intermédiaire d'adaptateurs.






POINCONS



MODIFICATIONS SUR DEMANDE

BIGORNES SPECIALES



POINCONS

BIGORNES
MOBILES

1011 1011S





2x150	858,00	3,5 kg
-------	--------	--------

1065 1065S

2x150	832,00	3,5 kg
-------	--------	--------

1047 1047S


2x150	1.265,00	4,0 kg
-------	----------	--------




SEGMENTATION SPECIALE



MODIFICATION DE RAYON






1011

Mat = C45
H = 66.65
Max T/m = 100
/° = 88°
R = 0.8


835 mm	146 €	11,0 kg
415 mm	84 €	5,0 kg
805 mm SECT	254 €	11,0 kg



1012

Mat = C45
H = 65.50
Max T/m = 100
/° = 88°
R = 3


835 mm	139 €	11,0 kg
415 mm	80 €	5,0 kg
805 mm SECT	244 €	11,0 kg



1065

Mat = C45
H = 66.60
Max T/m = 100
/° = 88°
R = 0.25


835 mm	139 €	11,0 kg
415 mm	80 €	5,0 kg
805 mm SECT	243 €	11,0 kg



1063

Mat = C45
H = 104.65
Max T/m = 100
/° = 88°
R = 0.8

835 mm	278 €	17,0 kg
415 mm	160 €	9,0 kg
805 mm SECT	433 €	17,0 kg



1049

Mat = C45 trempe


H = 66.40

Max T/m = 35

α = 88°

R = 0.6

835 mm	198 €	11,0 kg
415 mm	109 €	5,0 kg
805 mm SECT	342 €	11,0 kg



1264

Mat = C45 trempe


H = 66.35

Max T/m = 35

α = 88°

R = 0.25

835 mm	198 €	11,0 kg
415 mm	109 €	5,0 kg
805 mm SECT	342 €	11,0 kg



1081

Mat = C45


H = 66.65

Max T/m = 60

α = 88°

R = 0.8

835 mm	302 €	12,0 kg
415 mm	172 €	6,0 kg
805 mm SECT	445 €	12,0 kg



1029

Mat = C45


H = 99.40

Max T/m = 50

α = 88°

R = 0.6


835 mm	297 €	10,0 kg
415 mm	168 €	5,0 kg
805 mm SECT	454 €	10,0 kg



1262

Mat = C45
H = 99.35
Max T/m = 50
 α = 88°
R = 0.25


835 mm	297 €	9,0 kg
415 mm	168 €	4,0 kg
805 mm SECT	454 €	9,0 kg



1020

Mat = 42CrMo4
 trempe
H = 84.15
Max T/m = 20
 α = 88°
R = 0.6


835 mm	448 €	14,0 kg
415 mm	257 €	4,0 kg
805 mm SECT	649 €	14,0 kg



1175

Mat = C45 trempe
H = 89.65
Max T/m = 50
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	346 €	21,0 kg
415 mm	183	10,0 kg
805 mm SECT	479 €	21,0 kg



1014


Mat = C45
H = 89.65
Max T/m = 60
 α = 88°
R = 0.8

835 mm	285 €	21,0 kg
415 mm	158 €	10,5 kg
805 mm SECT	420 €	21,0 kg

**1015**


Mat = C45
 H = 88.50
 Max T/m = 60
 $\alpha = 88^\circ$
 R = 3

835 mm	271 €	21,0 kg
415 mm	151 €	10,5 kg
805 mm SECT	401 €	21,0 kg

**1266**


Mat = C45
 H = 89.60
 Max T/m = 60
 $\alpha = 88^\circ$
 R = 0.25

835 mm	326 €	21,0 kg
415 mm	181 €	10,5 kg
805 mm SECT	479 €	21,0 kg

**1061**


Mat = C45 trempe
 H = 120
 Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
 R = 0.8

835 mm	699 €	24,0 kg
415 mm	381 €	12,0 kg
805 mm SECT	957 €	24,0 kg

**1062**

Mat = C45 trempe
 H = 119.03
 Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
 R = 3


835 mm	699 €	24,0 kg
415 mm	381 €	12,0 kg
805 mm SECT	957 €	24,0 kg



1173

Mat = C45 trempe
H = 104.65
Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.8


835 mm	380 €	23,0 kg
415 mm	208 €	11,0 kg
805 mm SECT	514 €	23,0 kg



1017

Mat = C45
H = 104.65
Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.8


835 mm	321 €	23,0 kg
415 mm	178 €	11,0 kg
805 mm SECT	450 €	23,0 kg



1018

Mat = C45
H = 103.50
Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
R = 3


835 mm	321 €	23,0 kg
415 mm	178 €	11,0 kg
805 mm SECT	450 €	23,0 kg



1268

Mat = C45
H = 104.60
Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.25


835 mm	321 €	23,0 kg
415 mm	178 €	11,0 kg
805 mm SECT	450 €	23,0 kg



1270

Mat = C45 trempé
H = 94.35
Max T/m = 50
 α = 88°
R = 0.25


835 mm	242 €	8,0 kg
415 mm	142 €	4,0 kg
805 mm SECT	452 €	8,0 kg



1031

Mat = C45
H = 165
Max T/m = 60
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	1057 €	41,0 kg
415 mm	580 €	20,0 kg
805 mm SECT	1458 €	41,0 kg



1084

Mat = C45 trempé
H = 94.40
Max T/m = 50
 α = 88°
R = 0.6


835 mm	247 €	8,0 kg
415 mm	147 €	4,0 kg
805 mm SECT	409 €	8,0 kg



1082

Mat = C45
H = 104.65
Max T/m = 45
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	724 €	25,0 kg
415 mm	402 €	12,0 kg
805 mm SECT	941 €	25,0 kg



1290

Mat = C45 trempé
H = 89.70
Max T/m = 30
 α = 88°
R = 0.6


835 mm	317 €	10,0 kg
415 mm	176 €	5,0 kg
805 mm SECT	480 €	10,0 kg



1030

Mat = C45
H = 145
Max T/m = 80
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	845 €	39,0 kg
415 mm	476 €	19,0 kg
805 mm SECT	1097 €	39,0 kg



1022

Mat = C45
H = 86
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	245 €	13,0 kg
415 mm	134 €	6,0 kg
805 mm SECT	369 €	13,0 kg



1023

Mat = C45
H = 84.85
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 3


835 mm	245 €	13,0 kg
415 mm	134 €	6,0 kg
805 mm SECT	469 €	13,0 kg



1291

Mat = C45 trempe
H = 200
Max T/m = 85
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.8


505 mm	945 €	32,5 kg
805 mm SECT	2029 €	54,0 kg



1301

Mat = C45 trempe
H = 199.03
Max T/m = 85
 $\alpha = 88^\circ$
R = 3


505 mm	1011 €	32,5 kg
805 mm SECT	2136 €	54,0 kg



1177

Mat = C45
H = 65.50
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$
R = 3


835 mm	139 €	11,0 kg
415 mm	80 €	5,0 kg
805 mm SECT	243 €	11,0 kg



1260

Mat = C45
H = 66.60
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$
R = 0.8


835 mm	139 €	11,0 kg
415 mm	80 €	5,0 kg
805 mm SECT	243 €	11,0 kg



1281

Mat = C45
H = 104.65
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$
R = 0.8


835 mm	278 €	17,0 kg
415 mm	160 €	9,0 kg
805 mm SECT	433 €	17,0 kg



1172

Mat = C45
H = 104.60
Max T/m = 50
 $\alpha = 85^\circ$
R = 0.8


835 mm	321 €	23,0 kg
415 mm	178 €	11,0 kg
805 mm SECT	450 €	23,0 kg



1309

Mat = C45
H = 120.00
Max T/m = 70
 α = 85°
R = 0.8


835 mm	284 €	15,9 kg
415 mm	163 €	8,0 kg
805 mm SECT	436 €	15,9 kg



1310

Mat = 42CrMo4
 trempé
H = 115.00
Max T/m = 35
 α = 85°
R = 0.8


835 mm	735 €	23,0 kg
415 mm	410 €	11,5 kg
805 mm SECT	993 €	23,0 kg



1312

Mat = 42CrMo4
 trempé
H = 115.00
Max T/m = 20
 α = 85°
R = 0.6

835 mm	594 €	14,5 kg
415 mm	321 €	7,2 kg
805 mm SECT	871 €	14,5 kg




1322

Mat = 42CrMo4
 trempé
H = 120.00
Max T/m = 100
 α = 85°
R = 1.5

835 mm	699 €	26,7 kg
415 mm	381 €	13,3 kg
805 mm SECT	957 €	26,7 kg


POINCONS - 75°



1338

Mat = 42CrMo4
trempe
H = 105
Max T/m = 100
α = 75°
R = 0.8

835 mm	361 €	16,4 kg
415 mm	208 €	8,1 kg
805 mm SECT	560 €	15,0 kg




1339

Mat = 42CrMo4
trempe
H = 67,6
Max T/m = 100
α = 75°
R = 0.8

835 mm	189 €	10,5 kg
415 mm	110 €	5,2 kg
805 mm SECT	367 €	9,7 kg


POINCONS - 60°



1026

Mat = C45
H = 67.00
Max T/m = 80
α = 60°
R = 0.8


835 mm	157 €	9,0 kg
415 mm	89 €	4,0 kg
805 mm SECT	267 €	9,0 kg



1027

Mat = C45
H = 67.00
Max T/m = 80
α = 60°
R = 2


835 mm	157 €	9,0 kg
415 mm	89 €	4,0 kg
805 mm SECT	267 €	9,0 kg



1191

Mat = C45
H = 115.00
Max T/m = 60
 α = 60°
R = 0.8


835 mm	433 €	15,0 kg
415 mm	228 €	7,0 kg
805 mm SECT	582 €	15,0 kg



1190

Mat = C45
 trempe
H = 160.00
Max T/m = 40
 α = 60°
R = 0.8


835 mm	873 €	27,0 kg
415 mm	480 €	13,5 kg
805 mm SECT	1173 €	27,0 kg



1162

Mat = 42CrMo4
 trempe
H = 85.00
Max T/m = 40
 α = 60°
R = 0.8


835 mm	397 €	12,0 kg
415 mm	223 €	13,5 kg
805 mm SECT	521 €	12,0 kg



1163

Mat = C45
 trempe
H = 130.00
Max T/m = 40
 α = 60°
R = 0.8


835 mm	714 €	23,0 kg
415 mm	385 €	11,0 kg
805 mm SECT	969 €	23,0 kg



1272

Mat = C45 trempe
H = 115.00
Max T/m = 40
 $\alpha = 60^\circ$
R = 0.8


835 mm	574 €	20,0 kg
415 mm	321 €	10,0 kg
805 mm SECT	751 €	20,0 kg



1271

Mat = C45 trempe
H = 115.00
Max T/m = 50
 $\alpha = 60^\circ$
R = 0.8


835 mm	522 €	9,0 kg
415 mm	292 €	4,0 kg
805 mm SECT	706 €	9,0 kg



1032

Mat = C45
H = 65.00
Max T/m = 120
 $\alpha = 60^\circ$
R = 6


835 mm	200 €	14,0 kg
415 mm	113 €	7,0 kg
805 mm SECT	337 €	14,0 kg



1283

Mat = C45
H = 115.00
Max T/m = 150
 $\alpha = 60^\circ$
R = 10

835 mm	265 €	25,0 kg
415 mm	155 €	12,0 kg
805 mm SECT	419 €	25,0 kg



1284


Mat = C45
H = 135.00
Max T/m = 70
 α = 60°
R = 0.8


835 mm	387 €	19,0 kg
415 mm	210 €	9,0 kg
805 mm SECT	532 €	19,0 kg

1293

Mat = C45
H = 200.00
Max T/m = 150
 α = 60°
R = 8

835 mm	630 €	40,8 kg
415 mm	336 €	20,4 kg
805 mm SECT	903 €	40,8 kg






1053

Mat = C45
H = 100.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$
R = 6


835 mm	206 €	19,0 kg
415 mm	117 €	9,0 kg
805 mm SECT	335 €	19,0 kg



1054

Mat = C45
H = 50.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$
R = 6


835 mm	168 €	9,0 kg
415 mm	96 €	4,0 kg
805 mm SECT	289 €	9,0 kg



1024

Mat = C45
H = 66.40
Max T/m = 80
 $\alpha = 45^\circ$
R = 0.5


835 mm	152 €	10,0 kg
415 mm	86 €	5,0 kg
805 mm SECT	254 €	10,0 kg



1025

Mat = C45
H = 65.20
Max T/m = 80
 $\alpha = 45^\circ$
R = 1.5


835 mm	152 €	10,0 kg
415 mm	86 €	5,0 kg
805 mm SECT	254 €	10,0 kg



1035

Mat = C45
H = 80.00
Max T/m = 70
 $\alpha = 35^\circ$
R = 0.5


835 mm	175 €	11,0 kg
415 mm	98 €	5,0 kg
805 mm SECT	291 €	11,0 kg



1047

Mat = C45
H = 90.00
Max T/m = 70
 $\alpha = 35^\circ$
R = 0.8


835 mm	175 €	12,0 kg
415 mm	98 €	6,0 kg
805 mm SECT	291 €	12,0 kg



1282

Mat = C45
H = 90.00
Max T/m = 70
 $\alpha = 35^\circ$
R = 1.5


835 mm	181 €	12,0 kg
415 mm	100 €	6,0 kg
805 mm SECT	300 €	12,0 kg



1034

Mat = C45
H = 85.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 35^\circ$
P = 0.8


835 mm	168 €	10,0 kg
415 mm	101 €	5,0 kg
805 mm SECT	279 €	10,0 kg



1193

Mat = C45
H = 104.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 0.6


835 mm	278 €	16,0 kg
415 mm	160 €	8,0 kg
805 mm SECT	423 €	16,0 kg



1289

Mat = C45
H = 104.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 3


835 mm	255 €	16,0 kg
415 mm	159 €	8,0 kg
805 mm SECT	445 €	16,0 kg



1194

Mat = C45
H = 104.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 5


835 mm	302 €	16,0 kg
415 mm	180 €	8,0 kg
805 mm SECT	506 €	16,0 kg



1056

Mat = C45
H = 80.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 0.5


835 mm	192 €	10,0 kg
415 mm	108 €	5,0 kg
805 mm SECT	317 €	10,0 kg



1055

Mat = C45
H = 105.00
Max T/m = 50
 α = 30°
R = 0.5


835 mm	280 €	15,0 kg
415 mm	161 €	7,0 kg
805 mm SECT	425 €	15,0 kg



1057

Mat = C45
H = 80.00
Max T/m = 100
 α = 30°
R = 3


835 mm	212 €	10,0 kg
415 mm	122 €	5,0 kg
805 mm SECT	336 €	10,0 kg



1052

Mat = C45
H = 135.00
Max T/m = 50
 α = 30°
R = 0.5

835 mm	374 €	19,0 kg
415 mm	215 €	9,0 kg
805 mm SECT	589 €	19,0 kg



1086

Mat = C45 trempe

H = 140.00

Max T/m = 40

α = 30°

R = 0.6

835 mm	668 €	11,0 kg
415 mm	389 €	5,0 kg
805 mm SECT	933 €	11,0 kg

1292

Mat = C45


H = 200.00


Max T/m = 50

α = 30°

R = 0.5

835 mm	524 €	25,0 kg
415 mm	294 €	13,0 kg
805 mm SECT	810 €	25,0 kg






1033

Mat = C45
H = 117.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 26^\circ$
P = 1


835 mm	186 €	13,8 kg
415 mm	110 €	6,0 kg
805 mm SECT	310 €	13,8 kg



1178

Mat = C45
H = 117.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 26^\circ$
R = 0.8


835 mm	242 €	16,0 kg
415 mm	152 €	8,0 kg
805 mm SECT	445 €	16,0 kg



1192

Mat = C45
H = 117.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 26^\circ$
R = 3

835 mm	302 €	16,0 kg
415 mm	180 €	8,0 kg
805 mm SECT	506 €	16,0 kg




1311

Mat = 42CrMo4
trempe
H = 145.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 26^\circ$ **R = 0.8**

835 mm	609 €	14,5 kg
415 mm	340 €	7,2 kg
805 mm SECT	966 €	14,5 kg








PARTIE TREMPEE



PARTIE TREMPEE




PARTIE TREMPEE




PARTIE TREMPEE




PARTIE TREMPEE




SEGMENTATION SPECIALE



MODIFICATION DE RAYON



MODIFICATION D'ANGLE




EUROSTAMP TOOLING
the Italian excellence

2081

A 45°
R 4
H 75


V 40
L 370
100 T/m



2018

Mat = C45


835 mm	129 €	9,0 kg
415 mm	78 €	4,0 kg



2039

Mat = C45


835 mm	139 €	12,0 kg
415 mm	83 €	6,0 kg



2019

Mat = C45


835 mm	147 €	15,0 kg
415 mm	88 €	7,0 kg



2035

Mat = C45

835 mm	206 €	19,0 kg
415 mm	119 €	9,0 kg



4277


RESSORT+RONDELLE+VIS

2 €

PORTE-MATRICE POUR MATRICES AUTOCENTREES

DOIT ETRE INSTALLE SUR
SUPPORT TYPE:

2018 - 2019 - 2035 - 2039



2058


Mat = C45

835 mm	135 €	4,0 kg
415 mm	74 €	2,0 kg


2059

Mat = C45

835 mm	181 €	8,0 kg
415 mm	93 €	4,0 kg



BARRE POUR MATRICES AUTOCENTREES






2060

Mat = C45

15 mm	24 €	0,2 kg
-------	------	--------

EXEMPLE DE MONTAGE






2046

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	128 €	9,0 kg
415 mm	74 €	4,0 kg



2041

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	128 €	9,0 kg
415 mm	74 €	4,0 kg



2013

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	128 €	9,0 kg
415 mm	74 €	4,0 kg



2032

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	128 €	9,0 kg
415 mm	74 €	4,0 kg




2014

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	128 €	9,0 kg
415 mm	74 €	4,0 kg

MATRICES 2V - 60°




2015

835 mm	167 €	8,0 kg
415 mm	96 €	4,0 kg

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$




2016

835 mm	167 €	8,0 kg
415 mm	96 €	4,0 kg

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$




2033

835 mm	167 €	8,0 kg
415 mm	96 €	4,0 kg

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$



2017


835 mm	167 €	8,0 kg
415 mm	96 €	4,0 kg

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$

MATRICES 2V - 30°




2047

835 mm	246 €	8,0 kg
415 mm	142 €	4,0 kg

Mat = C45

Max T/m = 40


$\alpha = 30^\circ$



2050

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	207 €	10,0 kg
415 mm	113 €	5,0 kg
805 mm SECT	360 €	10,0 kg



2052

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	207 €	10,0 kg
415 mm	113 €	5,0 kg
805 mm SECT	360 €	10,0 kg



2053

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	207 €	12,0 kg
415 mm	113 €	6,0 kg
805 mm SECT	360 €	12,0 kg



2054

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	207 €	12,0 kg
415 mm	113 €	6,0 kg
805 mm SECT	360 €	12,0 kg



2055

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	207 €	13,0 kg
415 mm	113 €	6,0 kg
805 mm SECT	360 €	13,0 kg



2056

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	303 €	13,0 kg
415 mm	171 €	6,0 kg
805 mm SECT	464 €	13,0 kg




2057

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	303 €	13,0 kg
415 mm	171 €	6,0 kg
805 mm SECT	464 €	13,0 kg

MATRICES - 3U




2031

Mat = C45
Max T/m = 100

835 mm	218 €	20,0 kg
415 mm	137 €	10,0 kg
805 mm SECT	406 €	20,0 kg

MATE OUTILLAGE France – ZI NORD – 64 RUE JJ MENTION – 80080 AMIENS
Tel : 03 22 47 65 56 - info@mate-france.fr - www.mate-france.fr






2030

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 85^\circ - 88^\circ$


835 mm	277 €	16,0 kg
415 mm	164 €	8,0 kg
805 mm SECT	440 €	16,0 kg



2067

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	277 €	16,0 kg
415 mm	164 €	8,0 kg
805 mm SECT	440 €	16,0 kg



2034

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	373 €	18,0 kg
415 mm	218 €	9,0 kg
805 mm SECT	534 €	18,0 kg




2020

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	157 €	22,0 kg
415 mm	100 €	11,0 kg
805 mm SECT	304 €	22,0 kg




2021

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	157 €	21,0 kg
415 mm	100 €	10,0 kg
805 mm SECT	304 €	21,0 kg




2022

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	157 €	19,0 kg
415 mm	100 €	9,0 kg
805 mm SECT	304 €	19,0 kg




2023

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	309 €	28,5 kg
415 mm	183 €	15,0 kg
805 mm SECT	498 €	28,5 kg




2024

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$


835 mm	416 €	38,0 kg
415 mm	242 €	19,0 kg
805 mm SECT	622 €	38,0 kg



2025

Mat = C45
Max T/m = 120
 $\alpha = 80^\circ$


835 mm	493 €	50,0 kg
415 mm	282 €	25,0 kg
805 mm SECT	757 €	50,0 kg



2026

Mat = C45
Max T/m = 120
 $\alpha = 80^\circ$


835 mm	622 €	70,0 kg
415 mm	351 €	35,0 kg
805 mm SECT	932 €	70,0 kg



2027

Mat = C45
Max T/m = 120
 $\alpha = 80^\circ$


835 mm	831 €	91,3 kg
415 mm	470 €	51,0 kg
805 mm SECT	1218 €	91,3 kg



8106

BARRE 15X15

835 mm	63 €	2,9 kg
--------	------	--------




7290

Mat = C45 trempé
Max T/m = 200
α = 70°

DISPONIBLE UNIQUEMENT EN
 LONGUEUR 505 MM

505 mm	1654 €	119,0 kg
--------	--------	----------




2082

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 60^\circ$

835 mm	495 €	28,0 kg
415 mm	290 €	14,0 kg
805 mm SECT	723 €	28,0 kg




2083

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 60^\circ$

835 mm	592 €	34,0 kg
415 mm	311 €	17,0 kg
805 mm SECT	842 €	34,0 kg




2089

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 60^\circ$


835 mm	882 €	60,0 kg
415 mm	497 €	30,0 kg
805 mm SECT	1258 €	60,0 kg



2088

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	275 €	28,0 kg
415 mm	157 €	14,0 kg
805 mm SECT	432 €	28,0 kg



2081

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	418 €	33,0 kg
415 mm	234 €	16,0 kg
805 mm SECT	596 €	33,0 kg



2118

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	508 €	36,0 kg
415 mm	287 €	18,0 kg
805 mm SECT	827 €	36,0 kg




2117

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	651 €	34,0 kg
415 mm	375 €	17,0 kg
805 mm SECT	1020 €	34,0 kg

MATRICES MONO V - 45°




2084

Mat = C45
Max T/m = 100
α = 45°

835 mm	1107 €	102,0 kg
415 mm	651 €	51,0 kg
805 mm SECT	1684 €	102,0 kg


MATRICES MONO V - 30°



2086

Mat = C45
Max T/m = 100
α = 30°

835 mm	220 €	22,0 kg
415 mm	126 €	21,0 kg
805 mm SECT	366 €	22,0 kg




2087

Mat = C45
Max T/m = 100
α = 30°

835 mm	256 €	23,0 kg
415 mm	141 €	11,0 kg
805 mm SECT	398 €	23,0 kg




EUROSTAMP TOO
the Italian excell



3080

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	240 €	13,0 kg
415 mm	142 €	6,0 kg
805 mm SECT	381 €	15,0 kg



3081

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	240 €	13,0 kg
415 mm	142 €	6,0 kg
805 mm SECT	381 €	13,0 kg



3082

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	240 €	15,0 kg
415 mm	142 €	7,0 kg
805 mm SECT	381 €	15,0 kg



3015

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	240 €	15,0 kg
415 mm	142 €	7,0 kg
805 mm SECT	381 €	15,0 kg



3016

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	240 €	18,0 kg
415 mm	142 €	9,0 kg
805 mm SECT	381 €	18,0 kg



3017

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	240 €	19,0 kg
415 mm	142 €	9,0 kg
805 mm SECT	381 €	19,0 kg




3018

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	240 €	20,0 kg
415 mm	142 €	10,0 kg
805 mm SECT	381 €	20,0 kg






3086

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	240 €	13,0 kg
415 mm	142 €	6,0 kg
805 mm SECT	381 €	13,0 kg



3087

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	240 €	13,0 kg
415 mm	142 €	6,0 kg
805 mm SECT	381 €	13,0 kg



3088

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	240 €	13,0 kg
415 mm	142 €	6,0 kg
805 mm SECT	381 €	13,0 kg



3089

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	240 €	13,0 kg
415 mm	142 €	6,0 kg
805 mm SECT	381 €	13,0 kg



3090

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	240 €	13,0 kg
415 mm	142 €	6,0 kg
805 mm SECT	381 €	13,0 kg



3091

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

835 mm	240 €	13,0 kg
415 mm	142 €	6,0 kg
805 mm SECT	381 €	13,0 kg




3092

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

835 mm	240 €	13,0 kg
415 mm	142 €	6,0 kg
805 mm SECT	381 €	13,0 kg






3019

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	263 €	13,0 kg
415 mm	154 €	6,0 kg
805 mm SECT	405 €	13,0 kg



3020

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	263 €	13,0 kg
415 mm	154 €	6,0 kg
805 mm SECT	405 €	13,0 kg



3021

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	263 €	13,0 kg
415 mm	154 €	6,0 kg
805 mm SECT	405 €	13,0 kg



3022

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	263 €	13,0 kg
415 mm	154 €	6,0 kg
805 mm SECT	405 €	13,0 kg



3023

Mat = C45
Max T/m = 75
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	263 €	18,0 kg
415 mm	154 €	9,0 kg
805 mm SECT	405 €	18,0 kg



3024

Mat = C45
Max T/m = 70
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	263 €	19,0 kg
415 mm	154 €	9,0 kg
805 mm SECT	405 €	19,0 kg




3025

Mat = C45
Max T/m = 65
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	263 €	20,0 kg
415 mm	154 €	10,0 kg
805 mm SECT	405 €	20,0 kg






3026

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	279 €	13,0 kg
415 mm	162 €	6,0 kg
805 mm SECT	421 €	13,0 kg



3027

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	279 €	15,0 kg
415 mm	162 €	7,0 kg
805 mm SECT	421 €	15,0 kg



3028

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	279 €	15,0 kg
415 mm	162 €	7,0 kg
805 mm SECT	421 €	15,0 kg



3029

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	279 €	15,0 kg
415 mm	162 €	7,0 kg
805 mm SECT	421 €	15,0 kg



3030

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	279 €	18,0 kg
415 mm	162 €	9,0 kg
805 mm SECT	421 €	18,0 kg



3031

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	279 €	18,0 kg
415 mm	162 €	9,0 kg
805 mm SECT	421 €	18,0 kg




3032

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	279 €	20,0 kg
415 mm	162 €	10,0 kg
805 mm SECT	421 €	20,0 kg






3042

Mat = C45
Max T/m = 35
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	294 €	13,0 kg
415 mm	171 €	6,0 kg
805 mm SECT	438 €	13,0 kg



3043

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	294 €	14,0 kg
415 mm	171 €	7,0 kg
805 mm SECT	438 €	14,0 kg



3044

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	294 €	17,0 kg
415 mm	171 €	8,0 kg
805 mm SECT	438 €	17,0 kg



3045

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	294 €	17,0 kg
415 mm	171 €	8,0 kg
805 mm SECT	438 €	17,0 kg




3046

Mat = C45

Max T/m = 50

$\alpha = 30^\circ$

835 mm	294 €	18,0 kg
415 mm	171 €	9,0 kg
805 mm SECT	438 €	18,0 kg




3047

Mat = C45

Max T/m = 55

$\alpha = 30^\circ$

835 mm	294 €	20,0 kg
415 mm	171 €	10,0 kg
805 mm SECT	438 €	20,0 kg



3048


Mat = C45

Max T/m = 55

$\alpha = 30^\circ$

835 mm	294 €	20,0 kg
415 mm	171 €	10,0 kg
805 mm SECT	438 €	20,0 kg





3083



Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	406 €	17,0 kg
415 mm	229 €	8,0 kg
805 mm SECT	560 €	17,0 kg

3084

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	406 €	17,0 kg
415 mm	229 €	8,0 kg
805 mm SECT	560 €	17,0 kg



3085


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	406 €	18,0 kg
415 mm	229 €	9,0 kg
805 mm SECT	560 €	18,0 kg

3055

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	406 €	18,0 kg
415 mm	229 €	9,0 kg
805 mm SECT	560 €	18,0 kg





3056



Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	406 €	22,0 kg
415 mm	229 €	11,0 kg
805 mm SECT	560 €	22,0 kg

3057

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	406 €	27,0 kg
415 mm	229 €	13,0 kg
805 mm SECT	560 €	27,0 kg




3058

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	406 €	30,0 kg
415 mm	229 €	15,0 kg
805 mm SECT	560 €	30,0 kg






3093

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	406 €	17,0 kg
415 mm	229 €	8,0 kg
805 mm SECT	560 €	17,0 kg



3094

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	406 €	17,0 kg
415 mm	229 €	8,0 kg
805 mm SECT	560 €	17,0 kg



3095

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	406 €	18,0 kg
415 mm	229 €	9,0 kg
805 mm SECT	560 €	18,0 kg



3096

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	406 €	18,0 kg
415 mm	229 €	9,0 kg
805 mm SECT	560 €	18,0 kg



3097

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	406 €	22,0 kg
415 mm	229 €	11,0 kg
805 mm SECT	560 €	22,0 kg



3098

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

835 mm	406 €	27,0 kg
415 mm	229 €	13,0 kg
805 mm SECT	560 €	27,0 kg




3099

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

835 mm	406 €	13,0 kg
415 mm	229 €	5,0 kg
805 mm SECT	590 €	13,0 kg





3059



Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	423 €	17,0 kg
415 mm	237 €	8,0 kg
805 mm SECT	576 €	17,0 kg

3060

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	423 €	17,0 kg
415 mm	237 €	8,0 kg
805 mm SECT	576 €	17,0 kg



3061


Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	423 €	18,0 kg
415 mm	237 €	9,0 kg
805 mm SECT	576 €	18,0 kg

3062

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	423 €	18,0 kg
415 mm	237 €	9,0 kg
805 mm SECT	576 €	18,0 kg





3063



Mat = C45
Max T/m = 75
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	423 €	22,0 kg
415 mm	237 €	11,0 kg
805 mm SECT	576 €	22,0 kg

3064

Mat = C45
Max T/m = 70
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	423 €	22,0 kg
415 mm	237 €	11,0 kg
805 mm SECT	576 €	22,0 kg




3065

Mat = C45
Max T/m = 65
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	423 €	30,0 kg
415 mm	237 €	15,0 kg
805 mm SECT	576 €	30,0 kg





3066



Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	439 €	17,0 kg
415 mm	245 €	8,0 kg
805 mm SECT	592 €	17,0 kg

3067

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	439 €	17,0 kg
415 mm	245 €	8,0 kg
805 mm SECT	592 €	17,0 kg



3068


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	439 €	18,0 kg
415 mm	245 €	9,0 kg
805 mm SECT	592 €	18,0 kg

3069

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	439 €	22,0 kg
415 mm	245 €	11,0 kg
805 mm SECT	592 €	22,0 kg





3070



Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	439 €	22,0 kg
415 mm	245 €	11,0 kg
805 mm SECT	592 €	22,0 kg

3071

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	439 €	27,0 kg
415 mm	245 €	13,0 kg
805 mm SECT	592 €	27,0 kg




3072

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	439 €	30,0 kg
415 mm	245 €	15,0 kg
805 mm SECT	592 €	30,0 kg





3073



Mat = C45
Max T/m = 35
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	454 €	17,0 kg
415 mm	252 €	8,0 kg
805 mm SECT	609 €	17,0 kg

3074

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	454 €	18,0 kg
415 mm	252 €	9,0 kg
805 mm SECT	609 €	18,0 kg



3075


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	454 €	22,0 kg
415 mm	252 €	11,0 kg
805 mm SECT	609 €	22,0 kg

3076

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	454 €	22,0 kg
415 mm	252 €	11,0 kg
805 mm SECT	609 €	22,0 kg





3077



Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	454 €	27,0 kg
415 mm	252 €	13,0 kg
805 mm SECT	609 €	27,0 kg

3078

Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	454 €	30,0 kg
415 mm	252 €	15,0 kg
805 mm SECT	609 €	30,0 kg




3079

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	545 €	33,0 kg
415 mm	252 €	16,0 kg
805 mm SECT	609 €	33,0 kg







3173

835 mm	454 €	17,0 kg
415 mm	275 €	8,0 kg


EXEMPLE DE MONTAGE





EUROSTAMP TOOLING
the Italian excellence
3173 H51.5 L415


AMADA PROMECAM STYLE



3158

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	198 €	5,0 kg
415 mm	100 €	2,0 kg
805 mm SECT	350 €	5,0 kg



3159

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	198 €	5,0 kg
415 mm	100 €	2,0 kg
805 mm SECT	350 €	5,0 kg



3160

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	198 €	5,0 kg
415 mm	100 €	2,0 kg
805 mm SECT	350 €	5,0 kg



3161

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	198 €	6,0 kg
415 mm	100 €	3,0 kg
805 mm SECT	350 €	6,0 kg



3162

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	203 €	6,0 kg
415 mm	102 €	3,0 kg
805 mm SECT	357 €	6,0 kg



3163

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	227 €	8,0 kg
415 mm	114 €	4,0 kg
805 mm SECT	382 €	8,0 kg



3164

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	245 €	9,0 kg
415 mm	120 €	4,0 kg
805 mm SECT	399 €	9,0 kg



3165

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	263 €	10,0 kg
415 mm	132 €	5,0 kg
805 mm SECT	420 €	10,0 kg



3193

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	225 €	5,4 kg
415 mm	114 €	2,7 kg
805 mm SECT	379 €	5,4 kg



3194

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	225 €	5,4 kg
415 mm	114 €	2,7 kg
805 mm SECT	379 €	5,4 kg



3195

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	225 €	6,4 kg
415 mm	114 €	3,2 kg
805 mm SECT	379 €	6,4 kg



3196

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	234 €	6,2 kg
415 mm	117 €	3,1 kg
805 mm SECT	388 €	6,2 kg



3197

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	258 €	7,7 kg
415 mm	130 €	3,9 kg
805 mm SECT	415 €	7,7 kg



3198

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	276 €	9,0 kg
415 mm	138 €	4,5 kg
805 mm SECT	429 €	9,0 kg



3199

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	293 €	10,0 kg
415 mm	146 €	5,0 kg
805 mm SECT	453 €	10,0 kg



3166

Mat = C45
Max T/m = 35
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	251 €	5,0 kg
415 mm	126 €	2,0 kg
805 mm SECT	407 €	5,0 kg



3167

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	251 €	6,0 kg
415 mm	126 €	3,0 kg
805 mm SECT	407 €	6,0 kg



3168

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	251 €	8,0 kg
415 mm	126 €	4,0 kg
805 mm SECT	407 €	8,0 kg



3169

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	263 €	7,0 kg
415 mm	132 €	3,0 kg
805 mm SECT	420 €	7,0 kg



3170

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	287 €	9,0 kg
415 mm	144 €	4,0 kg
805 mm SECT	446 €	9,0 kg



3171

Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	305 €	9,0 kg
415 mm	156 €	4,0 kg
805 mm SECT	460 €	9,0 kg




3172

Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	323 €	13,0 kg
415 mm	161 €	6,0 kg
805 mm SECT	485 €	13,0 kg

 **EUROSTAMP TOOLING**
the Italian excellence


3040 A 26° V 12
 R 3 L 415
 H 135 100 T/m



3040

Epaisseur de tôle =
Min 1,5 mm - Max 3 mm
Max T/m = 100


835 mm	753 €	42,0 kg
415 mm	487 €	21,0 kg



3038

Epaisseur de tôle =
Min 1,5 mm - Max 2,5 mm
Max T/m = 100


835 mm	718 €	42,0 kg
415 mm	464 €	21,0 kg



3041

Epaisseur de tôle =
Max 1,5 mm
Max T/m = 80


835 mm	639 €	34,0 kg
415 mm	398 €	17,0 kg



3039

Epaisseur de tôle = Max 1,0 mm
Max T/m = 80


835 mm	581 €	32,0 kg
415 mm	332 €	16,0 kg



3037/6

Epaisseur de tôle = Max 1,0 mm
Max T/m = 60

835 mm	620 €	34,0 kg
415 mm	383 €	17,0 kg




3037/8

Epaisseur de tôle = Max 1,2 mm
Max T/m = 60

835 mm	620 €	34,0 kg
415 mm	383 €	17,0 kg

PUISSANCE POUR ECRASEMENT




Acier resistance 45kg/mm²

S mm	A mm	Ton /M	2xS	Ton /M
0,6	3	9	1,2	23
0,8	3	12	1,6	32
1	3,5	15	2	40
1,25	3,5	17	2,5	50
1,5	4,6	22	3	63
2	5,5	30	4	80
2,5	6,5	55	5	90
3	8	70	6	100

Acier inoxydable R.70 Kg/mm²

S mm	A mm	Ton /M	2xS	Ton /M
0,6	3	15	1,2	35
0,8	3	20	1,6	50
1	3,5	25	2	60
1,25	3,5	26	2,5	80
1,5	4,6	38	3	95
2	5,5	50	4	130

OUTILS A ECRASER PNEUMATIQUES




4313

230,00 € 4,0 kg

**KIT
PNEUMATIQUE**

INFORMATIONS
POUR INSTALLA-
TION DE SYSTEME
PNEUMATIQUE

	V	A	R	H _{offen}	Max T/M
3038 PN	10	26°	1,5	135	100
	835 mm			1185 €	42,0 kg
	415 mm			942 €	21,0 kg
3039 PN	6	35°	1	105	80
	835 mm			1005 €	32,0 kg
	415 mm			792 €	16,0 kg
3040 PN	12	26°	3	135	100
	835 mm			1185 €	42,0 kg
	415 mm			942 €	21,0 kg
3041 PN	8	30°	1,5	110	80
	835 mm			1125 €	34,0 kg
	415 mm			884 €	17,0 kg



1195

Mat = C45 trempe

Max T/m = 80

835 mm	550 €	17,0 kg
415 mm	307 €	8,0 kg
805 mm SECT	895 €	17,0 kg

Epaisseur =


Max. 1,2mm acier


3176

Mat = C45 trempe

Max T/m = 50

835 mm	398 €	28,0 kg
415 mm	227 €	14,0 kg
805 mm SECT	666 €	28,0 kg





1196


Mat = C45 trempé

Max T/m = 80

835 mm	585 €	18,0 kg
415 mm	330 €	9,0 kg
805 mm SECT	928 €	18,0 kg

Epaisseur =

Max. 1,2mm acier





3177

Mat = C45 trempé

Max T/m = 50

835 mm	415 €	27,0 kg
415 mm	239 €	13,0 kg
805 mm SECT	700 €	27,0 kg





1197

Mat = C45 trempe
Max T/m = 80

835 mm	585 €	18,0 kg
415 mm	330 €	9,0 kg
805 mm SECT	928 €	18,0 kg

Epaisseur =
Max. 1,5mm

3178

Mat = C45 trempe
Max T/m = 50

835 mm	415 €	26,0 kg
415 mm	239 €	13,0 kg
805 mm SECT	700 €	26,0 kg

