



STYLE TRUMPF

**Les outillages de cette section peuvent être installés
sur les presses plieuses de marques suivantes:**


Trumpf, Darley, Safan et toute autre presse-plieuse
équipée du système d'accrochage Wila.

Ces outils peuvent aussi être installés sur des
presses-plieuses équipées de systèmes d'accrochage
différents en choisissant un adaptateur supérieur
et inférieur approprié.









LONGUEURS STANDARD



BOUTON DE SÉCURITÉ
FASTLOCK
SUR DEMANDE LORSQUE
LE POIDS DE L'OUTIL EST
INFÉRIEUR À 13,5 KG.




BIGORNE



BIGORNES SPECIALES



SEGMENTATION SPECIALE



MODIFICATION DE RAYON


SEGMENTATION POINCONS

1233 - 1234 - 1235 - 1236
1237 - 1238 - 1295
1302 - 1308 - 1313 - 1314
1316 - 1317 - 1318


550






1050






1250






2050






2550



3050



4050



SEGMENTATION POINCONS

1294 - 1303 - 1319 - 1320

550			
1050			
1250			
2050			
2550			
3050			
4050			

SEGMENTATION POINCONS

1315

550



1050




1250




2050



2550





3050



4050







1315

Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	226 €	264 €	3,9 kg
45-50 mm			
100 mm BIGORNE	417 €	455 €	9,0 kg
100 mm	347 €	385 €	9,8 kg
200 mm	609 €	-	19,6 kg
550 mm SECT	2153 €	2533 €	49,6 kg
1050 mm SECT B	3718 €	4136 €	102,9 kg
1250 mm SECT B	4327 €	4745 €	122,5 kg
2050 mm SECT B	6763 €	7143 €	200,9 kg
2550 mm SECT B	8243 €	8623 €	249,9 kg
3050 mm SECT B	9808 €	10226 €	298,9 kg
4050 mm SECT B	12853 €	13271 €	396,9 kg


Mat = 42CrMo4 trempé

H = 300.00

Max T/m = 80

α = 86°

R = 1



1294

Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	153 €	268 €	2,5 kg
45-50 mm			
100 mm BIGORNE	283 €	355 €	6,0 kg
100 mm	221 €	297 €	6,4 kg
200 mm	402 €	478 €	12,8 kg
300 mm	583€	-	19,2 kg
500 mm	893€	-	32,0 kg
550 mm SECT	1313 €	1693 €	35,2 kg
1050 mm SECT B	2298 €	2830 €	67,2 kg
1250 mm SECT B	3102 €	3596 €	80,0 kg
2050 mm SECT B	4670 €	5278 €	131,0 kg
2550 mm SECT B	5655 €	6415 €	163,2 kg
3050 mm SECT B	6640 €	7400 €	195,2 kg
4050 mm SECT B	8610 €	9522 €	396,9 kg


Mat = 42CrMo4 trempé

H = 220.00


Max T/m = 85

α = 86°

R = 1



Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	130 €	168 €	1,2 kg
45-50 mm			
100 mm	230 €	268 €	2,8 kg
BIGORNE			
100 mm	162 €	200 €	3,1 kg
200 mm	278 €	316 €	6,2 kg
300 mm	388 €	464 €	9,3 kg
500 mm	562 €	-	15,4 kg
550 mm	1155 €	1.535 €	17,0 kg
SECT			
1050 mm	1821 €	2315 €	32,5 kg
SECT B			
1250 mm	2099 €	2631 €	38,7 kg
SECT B			
2050 mm	3153 €	3875 €	63,5 kg
SECT B			
2550 mm	3819 €	4655 €	79,0 kg
SECT B			
3050 mm	4485 €	5435 €	94,5 kg
SECT B			
4050 mm	5817 €	6995 €	125,5 kg
SECT B			



Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	105 €	143 €	1,5 kg
45-50 mm			
100 mm	209 €	247 €	3,5 kg
BIGORNE			
100 mm	147 €	185 €	3,8 kg
200 mm	252 €	328 €	7,6 kg
300 mm	352 €	428 €	11,4 kg
500 mm	511 €	-	19,0 kg
550 mm	1050 €	1430 €	20,9 kg
SECT			
1050 mm	1654 €	2410 €	39,9 kg
SECT B			
1250 mm	1906 €	2738 €	47,5 kg
SECT B			
2050 mm	2676 €	3432 €	77,9 kg
SECT B			
2550 mm	3187 €	3943 €	96,9 kg
SECT B			
3050 mm	3698 €	4454 €	115,9 kg
SECT B			
4050 mm	4209 €	4965 €	153,9 kg
SECT B			

1235


Mat = 42CrMo4 trempe

H = 195.00

Max T/m = 100

$\alpha = 86^\circ$

R = 0.8



(↓)
PRESSION SUR TÊTE

Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	103 €	141 €	1,2 kg
45-50 mm			
100 mm BIGORNE	173 €	211 €	2,7 kg
100 mm	111 €	149 €	3,0 kg
200 mm	179 €	255 €	6,0 kg
300 mm	247 €	323 €	9,0 kg
500 mm	347 €	-	15,0 kg
550 mm SECT	578 €	958 €	16,5 kg
1050 mm SECT B	1004 €	1536 €	31,5 kg
1250 mm SECT B	1183 €	1791 €	37,5 kg
2050 mm SECT B	1698 €	2230 €	61,5 kg
2550 mm SECT B	2047 €	2577 €	76,5 kg
3050 mm SECT B	2392 €	3271 €	91,5 kg
4050 mm SECT B	3086 €	3965 €	121,5 kg

1234


Mat = 42CrMo4 trempe

H = 195.00

Max T/m = 30


$\alpha = 86^\circ$

R = 0.6




(↓)
PRESSION SUR TÊTE

Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	105 €	143 €	1,1 kg
45-50 mm			
100 mm BIGORNE	184 €	222 €	2,7 kg
100 mm	122 €	198 €	2,9 kg
200 mm	205 €	281 €	5,8 kg
300 mm	291 €	367 €	8,7 kg
500 mm	412 €	-	14,5 kg
550 mm SECT	779 €	1159 €	15,9 kg
1050 mm SECT B	1275 €	1807 €	30,4 kg
1250 mm SECT B	1480 €	1883 €	36,2 kg
2050 mm SECT B	2099 €	2426 €	59,4 kg
2550 mm SECT B	2511 €	2838 €	73,9 kg
3050 mm SECT B	3335 €	3662 €	88,4 kg
4050 mm SECT B	4159 €	4486 €	117,4 kg



Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	108 €	146 €	1,2 kg
45-50 mm			
100 mm BIGORNE	188 €	226 €	2,5 kg
100 mm	126 €	164 €	3,0 kg
200 mm	216 €	292 €	6,0 kg
300 mm	306 €	382 €	9,0 kg
500 mm	452 €	-	15,0 kg
550 mm SECT	914 €	1294 €	16,5 kg
1050 mm SECT B	1436 €	1968 €	31,5 kg
1250 mm SECT B	1652 €	2260 €	37,5 kg
2050 mm SECT B	2340 €	2872 €	61,5 kg
2550 mm SECT B	2792 €	3324 €	76,5 kg
3050 mm SECT B	3244 €	3776 €	91,5 kg
4050 mm SECT B	4148 €	4680 €	121,5 kg



Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	90 €	128 €	0,9 kg
45-50 mm			
100 mm BIGORNE	153 €	191 €	2,0 kg
100 mm	93 €	131 €	2,4 kg
200 mm	142 €	218 €	4,8 kg
300 mm	197 €	273 €	7,2 kg
500 mm	251 €	327 €	12,0 kg
550 mm SECT	514 €	894 €	13,2 kg
1050 mm SECT B	853 €	1385 €	25,2 kg
1250 mm SECT B	995 €	1603 €	30,0 kg
2050 mm SECT B	1355 €	2039 €	49,2 kg
2550 mm SECT B	1606 €	2366 €	61,2 kg
3050 mm SECT B	1857 €	2693 €	73,2 kg
4050 mm SECT B	2359 €	3347 €	97,2 kg

1319


Mat = 42CrMo4 trempé

H = 177.00

Max T/m = 40

$\alpha = 80^\circ$

R = 0.5





Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	150 €	188 €	1,2 kg
45-50 mm			
100 mm	222 €	260 €	2,9 kg
BIGORNE			
100 mm	165 €	203 €	3,1 kg
200 mm	296 €	372 €	6,2 kg
300 mm	426 €	502 €	9,3 kg
500 mm	653 €	-	15,4 kg
550 mm	934 €	1314 €	17,0 kg
SECT B			
1050 mm	1656 €	2188 €	32,5 kg
SECT B			
1250 mm	1952 €	2560 €	38,7 kg
SECT B			
2050 mm	2962 €	3494 €	63,5 kg
SECT B			
2550 mm	3615 €	4147 €	79,0 kg
SECT B			
3050 mm	4268 €	4800 €	94,5 kg
SECT B			
4050 mm	5574 €	6106 €	125,5 kg
SECT B			

PRESSION SUR TÊTE

MATE OUTILLAGE France – ZI NORD – 64 RUE JJ MENTION – 80080 AMIENS

Tel : 03 22 47 65 56 - info@mate-france.fr - www.mate-france.fr





1303

Mat = 42CrMo4 trempe

H = 220.00

Max T/m = 250

α = 60°

R = 4

LängLg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	129 €	167 €	2,0 kg
45-50 mm			
100 mm BIGORNE	230 €	268 €	4,6 kg
100 mm	168 €	206 €	5,2 kg
200 mm	294 €	370 €	10,4 kg
300 mm	410 €	-	15,6 kg
500 mm	625 €	-	26,0 kg
550 mm SECT	1103 €	1483 €	28,6 kg
1050 mm SECT B	1807 €	2263 €	54,6 kg
1250 mm SECT B	2101 €	2633 €	65,0 kg
2050 mm SECT B	3215 €	3413 €	106,6 kg
2550 mm SECT B	3919 €	4193 €	132,6 kg
3050 mm SECT B	4623 €	4973 €	158,6 kg
4050 mm SECT B	6031 €	6533 €	210,6 kg




R = 0.8

Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	128 €	166 €	1,4 kg
45-50 mm			
100 mm BIGORNE	228 €	266 €	3,0 kg
100 mm	166 €	204 €	3,5 kg
200 mm	294 €	370 €	7,0 kg
300 mm	410€	486 €	10,5 kg
500 mm	609 €	-	17,5 kg
550 mm	1155 €	1535 €	19,2 kg
SECT			
1050 mm	1859 €	2391 €	36,7 kg
SECT B			
1250 mm	2153 €	2761 €	43,7 kg
SECT B			
2050 mm	3077 €	3609 €	71,7 kg
SECT B			
2550 mm	3686 €	4218 €	89,2 kg
SECT B			
3050 mm	4295 €	4827 €	106,7 kg
SECT B			
4050 mm	5513 €	6045 €	140,7 kg
SECT B			


$$R = 4$$

Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	78 €	116 €	1,0 kg
45-50mm			
100 mm BIGORNE	142 €	180 €	2,5 kg
100 mm	75 €	113 €	2,7 kg
200 mm	124 €	200 €	5,4 kg
300 mm	168 €	244 €	8,1 kg
500 mm	231 €	307 €	13,5 kg
550 mm	457 €	837 €	14,9 kg
SECT			
1050 mm	749 €	1281 €	28,3 kg
SECT B			
1250 mm	873 €	1481 €	33,7 kg
SECT B			
2050 mm	1211 €	1895 €	55,3 kg
SECT B			
2550 mm	1442 €	2202 €	68,5 kg
SECT B			
3050 mm	1673 €	2816 €	82,3 kg
SECT B			
4050 mm	2135 €	3430 €	109,3 kg
SECT B			



1295

Mat = 42CrMo4 trempe


H = 240.00

Max T/m = 40

α = 28°

R = 1

LängLg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	145 €	183 €	1,9 kg
45-50 mm			
100 mm BIGORNE	264 €	302 €	4,0 kg
100 mm	202 €	240 €	4,8 kg
200 mm	363 €	439 €	9,5 kg
300 mm	520€	-	14,3 kg
500 mm	788€	-	23,8 kg
550 mm SECT	1250 €	1630 €	23,8 kg
1050 mm SECT B	2133 €	2589 €	50,4 kg
1250 mm SECT B	2496 €	3028 €	60,0 kg
2050 mm SECT B	3709 €	4165 €	98,4 kg
2550 mm SECT B	4497 €	4953 €	122,4 kg
3050 mm SECT B	5285 €	5741 €	146,4 kg
4050 mm SECT B	6861 €	7317 €	194,4 kg



(↓)
PRESSION SUR
L'ÉPAULEMENT

1302

Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	134 €	172 €	2,0 kg
45-50 mm			
100 mm BIGORNE	241 €	279 €	4,5 kg
100 mm	179 €	217 €	5,0 kg
200 mm	331 €	407 €	10,0 kg
300 mm	441 €	-	15,0 kg
500 mm	609 €	-	25,0 kg
550 mm SECT	1155 €	1535 €	27,5 kg
1050 mm SECT B	1927 €	2383 €	52,5 kg
1250 mm SECT B	2258 €	2790 €	62,5 kg
2050 mm SECT B	3145 €	3601 €	102,5 kg
2550 mm SECT B	3754 €	4210 €	127,5 kg
3050 mm SECT B	4363 €	4819 €	152,5 kg
4050 mm SECT B	5581 €	6037 €	202,5 kg


Mat = 42CrMo4 trempé

H = 220.00


Max T/m = 80

α = 28°

R = 1



Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	91 €	129 €	1,4 kg
45-50mm			
100 mm SCARP/BIGORNE	154 €	192 €	2,0 kg
100 mm	93 €	131 €	2,8 kg
200 mm	140 €	216 €	5,7 kg
300 mm	189€	265 €	8,5 kg
500 mm	252 €	328 €	14,1 kg
550 mm SECT	494 €	874 €	13,9 kg
1050 mm SECT B	823 €	1355 €	28,1 kg
1250 mm SECT B	963 €	1571 €	33,8 kg
2050 mm SECT B	1327 €	2011 €	56,3 kg
2550 mm SECT B	1579 €	2339 €	70,4 kg
3050 mm SECT B	1831 €	2667 €	84,5 kg
4050 mm SECT B	2335 €	3323 €	112,7 kg



Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	105 €	143 €	0,9 kg
45-50mm			
100 mm BIGORNE	168 €	206 €	1,9 kg
100 mm	108 €	146 €	2,3 kg
200 mm	164 €	240 €	4,6 kg
300 mm	217€	293 €	6,9 kg
500 mm	315 €	391 €	11,5 kg
550 mm SECT	567 €	947 €	12,6 kg
1050 mm SECT B	948 €	1480 €	24,1 kg
1250 mm SECT B	1112 €	1720 €	28,7 kg
2050 mm SECT B	1578 €	2260 €	47,1 kg
2550 mm SECT B	1893 €	2653 €	58,6 kg
3050 mm SECT B	2208 €	3044 €	70,0 kg
4050 mm SECT B	2838 €	3826 €	93,0 kg

1313


Mat = 42CrMo4 trempe

H = 157.00

Max T/m = 80

$\alpha = 28^\circ$

R = 1



(↓)
PRESSION SUR TÊTE

Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	90 €	128 €	0,8 kg
45-50mm			
100 mm BIGORNE	152 €	190 €	1,8 kg
100 mm	87 €	125 €	2,0 kg
200 mm	142 €	218 €	4,0 kg
300 mm	192€	268 €	6,0 kg
500 mm	263 €	339 €	10,0 kg
550 mm SECT	492 €	872 €	11,0 kg
1050 mm SECT B	826 €	1358 €	21,0 kg
1250 mm SECT B	968 €	1576 €	25,0 kg
2050 mm SECT B	1352 €	2036 €	41,0 kg
2550 mm SECT B	1615 €	2375 €	51,0 kg
3050 mm SECT B	1878 €	2714 €	61,0 kg
4050 mm SECT B	2404 €	3392 €	81,0 kg

1308


Mat = 42CrMo4 trempe

H = 140.00

Max T/m = 40


$\alpha = 28^\circ$

R = 1




(↓)
PRESSION SUR
L'ÉPAULEMENT

Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	123 €	161 €	1,1 kg
45-50mm			
100 mm BIGORNE	221 €	259 €	2,7 kg
100 mm	159 €	187 €	2,9 kg
200 mm	287 €	363 €	5,8 kg
300 mm	410€	486 €	8,7 kg
500 mm	628 €	-	14,5 kg
550 mm SECT	983 €	1363 €	15,9 kg
1050 mm SECT B	1680 €	2212 €	30,4 kg
1250 mm SECT B	1967 €	2575 €	36,2 kg
2050 mm SECT B	2936 €	3468 €	59,4 kg
2550 mm SECT B	3564 €	4096 €	73,9 kg
3050 mm SECT B	4192 €	4724 €	88,4 kg
4050 mm SECT B	5448 €	5980 €	117,4 kg



Lg	Pins	FastLock	Poids
25-30			
35-40	104 €	142 €	1,0 kg
45-50mm			
100 mm BIGORNE	173 €	211 €	2,5 kg
100 mm	100 €	138 €	2,7 kg
200 mm	145 €	220 €	5,4 kg
300 mm	192€	268 €	8,1 kg
500 mm	231 €	307 €	13,5 kg
550 mm SECT	507 €	887 €	14,9 kg
1050 mm SECT B	844 €	1375 €	28,3 kg
1250 mm SECT B	989 €	1769 €	33,7 kg
2050 mm SECT B	1306 €	2076 €	55,3 kg
2550 mm SECT B	1537 €	2383 €	68,8 kg
3050 mm SECT B	1768 €	2690 €	82,3 kg
4050 mm SECT B	2230 €	3304 €	109,3 kg


MATE OUTILLAGE France – ZI NORD – 64 RUE JJ MENTION – 80080 AMIENS
Tel : 03 22 47 65 56 - info@mate-france.fr - www.mate-france.fr



SYSTEME FASTLOCK

8210

USINAGE POUR BOUTON: 38€
BOUTON DE RECHANGE: 38€



8211

CODE

1237-1240-
1316-1318

8218

CODE

1238-1249-
1250-1251-
1313

8212

CODE

1234-1235-
1317-4191

8213

CODE

1295-1302-
1303-1308-
4361

8214

CODE

1233-1314-1319

8215

CODE

1236

8216

CODE



1294-1320

8219

CODE

1315







EUROSTAMP TOOLING
the Italian excellence

3244

A 84°
R 1.6
H 100


V 14
L 200
90 T/m

25




40








SEGMENTATION SPECIALE



MODIFICATION D'ANGLE



MODIFICATION DE RAYON

SEGMENTATION
POUR MATRICES

3135 - 3222
3223 - 3224


550




1050



1250



2050




2550



3050



4050





SEGMENTATION
POUR MATRICES

**3218 - 3219 - 3220 -
3221 - 3132 - 3133 - 3134**

550				
1050				
1250				
2050				
2550				
3050				
4050				

SEGMENTATION POUR MATRICES
AUTRES MODELES






3200

Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
α = 86°


25-30		
35-40	59 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	65 €	1,8 kg
200 mm	102 €	3,6 kg
300 mm	139€	5,4 kg
500 mm	188€	8,7 kg
550 mm	454 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	695 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	797 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	1071 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1259 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1447 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	1823 €	72,9 kg
SECT		



3201

Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
α = 86°


25-30		
35-40	59 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	65 €	1,8 kg
200 mm	102 €	3,6 kg
300 mm	139€	5,4 kg
500 mm	188€	8,7 kg
550 mm	454 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	595 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	797 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	1071 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1259 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1447 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	1823 €	72,9 kg
SECT		



3202

Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
α = 86°


25-30		
35-40	59 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	65 €	1,8 kg
200 mm	102 €	3,6 kg
300 mm	139€	5,4 kg
500 mm	188€	8,7 kg
550 mm	454 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	563,00 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	695 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	797	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1071 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1259 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	1823 €	72,9 kg
SECT		



3203


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
α = 86°

25-30		
35-40	60 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	67 €	1,8 kg
200 mm	107 €	3,6 kg
300 mm	147€	5,4 kg
500 mm	201€	8,7 kg
550 mm	467 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	721 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	828 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	1123 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1324 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1525 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	1927 €	72,9 kg
SECT		

**3204**


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$

25-30		
35-40	62 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	71 €	2,5 kg
200 mm	114 €	5,0 kg
300 mm	158 €	7,5 kg
500 mm	219 €	12,5 kg
550 mm	488 €	13,8 kg
1050 mm	760 €	26,2 kg
1250 mm	874 €	31,2 kg
2050 mm	1198 €	51,2 kg
2550 mm	1417 €	63,7 kg
3050 mm	1636 €	76,2 kg
4050 mm	2074 €	101,2 kg

**3205**


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$

25-30		
35-40	63 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	74 €	2,5 kg
200 mm	121 €	5,0 kg
300 mm	168 €	7,5 kg
500 mm	249 €	12,5 kg
550 mm	510 €	13,8 kg
1050 mm	799 €	26,2 kg
1250 mm	920 €	31,2 kg
2050 mm	1297 €	51,2 kg
2550 mm	1546 €	63,7 kg
3050 mm	1795 €	76,2 kg
4050 mm	2293 €	101,2 kg

**3215**


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$

25-30		
35-40	66 €	1,1 kg
45-50 mm		
100 mm	77 €	2,8 kg
200 mm	126 €	5,6 kg
300 mm	176 €	8,4 kg
500 mm	249 €	14,0 kg
550 mm	524 €	15,4 kg
1050 mm	826 €	29,4 kg
1250 mm	952 €	35,0 kg
2050 mm	1324 €	57,4 kg
2550 mm	1573 €	71,4 kg
3050 mm	1822 €	85,4 kg
4050 mm	2320 €	113,4 kg

**3216**

Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	71 €	1,4 kg
45-50 mm		
100 mm	88 €	3,5 kg
200 mm	149 €	7,0 kg
300 mm	210 €	10,5 kg
500 mm	305 €	17,5 kg
550 mm	580 €	19,3 kg
1050 mm	939 €	36,7 kg
1250 mm	1088 €	43,7 kg
2050 mm	1649 €	71,7 kg
2550 mm	1954 €	89,2 kg
3050 mm	2259 €	106,7 kg
4050 mm	2969 €	141,7 kg

**3217****Mat** = 42CrMo4

trempe

Max T/m = 120**α** = 86°

25-30		
35-40	73 €	1,6 kg
45-50 mm		
100 mm	92 €	4,0 kg
200 mm	157 €	8,0 kg
300 mm	221 €	12,0 kg
500 mm	325 €	20,0 kg
550 mm	608 €	22,0 kg
SECT		
1050 mm	986 €	42,0 kg
SECT		
1250 mm	1143 €	50,0 kg
SECT		
2050 mm	1636 €	82,0 kg
SECT		
2550 mm	1961 €	102,0 kg
SECT		
3050 mm	2286 €	122,0 kg
SECT		
4050 mm	2936 €	162,0 kg
SECT		


**3218****Mat** = 42CrMo4

trempe

Max T/m = 150**α** = 86°

25-30		
35-40	86 €	2,2 kg
45-50 mm		
100 mm	117 €	5,5 kg
200 mm	198 €	11,0 kg
300 mm	280 €	16,5 kg
500 mm	408 €	27,5 kg
550 mm	749 €	30,3 kg
SECT		
1050 mm	1263 €	57,7 kg
SECT		
1250 mm	1461 €	68,7 kg
SECT		
2050 mm	2219 €	112,7 kg
SECT		
2550 mm	2697 €	140,2 kg
SECT		
3050 mm	3175 €	167,7 kg
SECT		
4050 mm	4131 €	222,7 kg
SECT		


3225



Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
 α = 84°

25-30		
35-40	59 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	65 €	1,8 kg
200 mm	102 €	3,6 kg
300 mm	139€	5,4 kg
500 mm	188€	8,7 kg
550 mm	454 €	9,6 kg
1050 mm	723 €	18,9 kg
1250 mm	825 €	22,5 kg
2050 mm	1099 €	36,9 kg
2550 mm	1287 €	45,9 kg
3050 mm	1475 €	54,9 kg
4050 mm	1851 €	72,9 kg


3226



Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
 α = 84°

25-30		
35-40	59 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	65 €	1,8 kg
200 mm	102 €	3,6 kg
300 mm	139€	5,4 kg
500 mm	188€	8,7 kg
550 mm	454 €	9,6 kg
1050 mm	723 €	18,9 kg
1250 mm	825 €	22,5 kg
2050 mm	1099 €	36,9 kg
2550 mm	1287 €	45,9 kg
3050 mm	1475 €	54,9 kg
4050 mm	1851 €	72,9 kg


3227



Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
α = 84°

25-30		
35-40	59 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	65 €	1,8 kg
200 mm	102 €	3,6 kg
300 mm	139€	5,4 kg
500 mm	188€	8,7 kg
550 mm	454 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	723 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	825 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	1099 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1287 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1475 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	1851 €	72,9 kg
SECT		


3228



Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
α = 84°

25-30		
35-40	60 €	0,8 kg
45-50 mm		
100 mm	67 €	2,0 kg
200 mm	107	4,1 kg
300 mm	147€	6,2 kg
500 mm	201€	10,2 kg
550 mm	467 €	11,3 kg
SECT		
1050 mm	748 €	21,0 kg
SECT		
1250 mm	855 €	25,0 kg
SECT		
2050 mm	1150 €	41,0 kg
SECT		
2550 mm	1351 €	51,0 kg
SECT		
3050 mm	1552 €	61,0 kg
SECT		
4050 mm	1954 €	81,0 kg
SECT		


3244



Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 90
α = 84°


25-30		
35-40	73 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	83 €	1,8 kg
200 mm	141 €	3,5 kg
300 mm	199€	5,3 kg
500 mm	288€	8,8 kg
550 mm	556 €	9,7 kg
SECT		
1050 mm	921 €	17,6 kg
SECT		
1250 mm	1062 €	21,1 kg
SECT		
2050 mm	1497 €	35,2 kg
SECT		
2550 mm	1785 €	44,0 kg
SECT		
3050 mm	2073 €	52,8 kg
SECT		
4050 mm	2649 €	70,4 kg
SECT		

3229



Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
α = 84°

25-30		
35-40	62 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	71 €	2,5 kg
200 mm	114 €	5,0 kg
300 mm	158€	7,5 kg
500 mm	219€	12,5 kg
550 mm	488 €	13,8 kg
SECT		
1050 mm	788 €	26,2 kg
SECT		
1250 mm	902 €	31,2 kg
SECT		
2050 mm	1226 €	51,2 kg
SECT		
2550 mm	1445 €	63,7 kg
SECT		
3050 mm	1664 €	76,2 kg
SECT		
4050 mm	2102 €	101,2 kg
SECT		




3230

Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
α = 84°

25-30		
35-40	63 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	74 €	2,5 kg
200 mm	121 €	5,0 kg
300 mm	168 €	7,5 kg
500 mm	237 €	12,5 kg
550 mm	510 €	13,8 kg
1050 mm	826 €	26,2 kg
1250 mm	947 €	31,2 kg
2050 mm	1300 €	51,2 kg
2550 mm	1537 €	63,7 kg
3050 mm	1774 €	76,2 kg
4050 mm	2248 €	101,2 kg

3231


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
α = 80°



25-30		
35-40	66 €	1,1 kg
45-50 mm		
100 mm	77 €	2,8 kg
200 mm	126 €	5,6 kg
300 mm	176 €	8,4 kg
500 mm	249 €	14,0 kg
550 mm	524 €	15,4 kg
1050 mm	697 €	29,4 kg
1250 mm	820 €	35,0 kg
2050 mm	1192 €	57,4 kg
2550 mm	1441 €	71,4 kg
3050 mm	1690 €	85,4 kg
4050 mm	2188 €	113,4 kg

3232


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 120
α = 80°



25-30		
35-40	71 €	1,4 kg
45-50 mm		
100 mm	88 €	3,5 kg
200 mm	149 €	7,0 kg
300 mm	210 €	10,5 kg
500 mm	305 €	17,5 kg
550 mm	580 €	19,3 kg
1050 mm	966 €	36,7 kg
1250 mm	1115 €	43,7 kg
2050 mm	1576 €	71,7 kg
2550 mm	1881 €	89,2 kg
3050 mm	2186 €	106,7 kg
4050 mm	2796 €	141,7 kg

3233


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 150
 α = 80°



25-30		
35-40	73 €	1,6 kg
45-50 mm		
100 mm	92 €	4,1 kg
200 mm	157 €	8,2 kg
300 mm	221€	12,3 kg
500 mm	325€	20,6 kg
550 mm	608 €	22,7 kg
1050 mm	1013 €	43,0 kg
1250 mm	1170 €	51,2 kg
2050 mm	1663 €	84,0 kg
2550 mm	1988 €	104,5 kg
3050 mm	2313 €	125,0 kg
4050 mm	2963 €	166,0 kg

3234


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 150
 α = 80°



25-30		
35-40	86 €	1,8 kg
45-50 mm		
100 mm	117 €	4,6 kg
200 mm	198 €	9,2 kg
300 mm	280€	13,8 kg
500 mm	408€	23,0 kg
550 mm	749 €	25,3 kg
1050 mm	1263 €	48,3 kg
1250 mm	1461 €	57,5 kg
2050 mm	2079 €	94,3 kg
2550 mm	2487 €	117,3 kg
3050 mm	2895 €	140,3 kg
4050 mm	3711 €	186,3 kg

3219


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 150
 α = 80°



25-30		
35-40	77 €	2,0 kg
45-50 mm		
100 mm	134 €	5,2 kg
200 mm	179 €	10,4 kg
300 mm	268€	15,6 kg
500 mm	441€	26,0 kg
550 mm	783 €	28,6 kg
1050 mm	1319 €	54,6 kg
1250 mm	1498 €	65,0 kg
2050 mm	2034 €	106,6 kg
2550 mm	2481 €	132,6 kg
3050 mm	2928 €	158,6 kg
4050 mm	2822 €	210,6 kg

3220


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 150
 α = 80°



25-30		
35-40	99 €	2,2 kg
45-50 mm		
100 mm	145 €	5,6 kg
200 mm	221 €	11,2 kg
300 mm	321€	16,8 kg
550 mm	871 €	28,0 kg
1050 mm	1482 €	58,8 kg
1250 mm	1703 €	70,0 kg
2050 mm	2566 €	114,8 kg
2550 mm	3108 €	142,8 kg
3050 mm	3650 €	170,8 kg
4050 mm	4734 €	226,8 kg

3221


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 150
 α = 80°



25-30		
35-40	110 €	2,5 kg
45-50 mm		
100 mm	147 €	6,4 kg
200 mm	226 €	12,8 kg
300 mm	331 €	19,2 kg
550 mm SECT	993 €	35,2 kg
1050 mm SECT	1618 €	67,2 kg
1250 mm SECT	1844 €	80,0 kg
2050 mm SECT	2732 €	131,2 kg
2550 mm SECT	3289 €	163,2 kg
3050 mm SECT	3846 €	195,2 kg
4050 mm SECT	4960 €	259,2 kg

3222

Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 150
 α = 80°




25-30		
35-40	104 €	3,4 kg
45-50 mm		
100 mm	137 €	8,5 kg
200 mm	252 €	17,0 kg
550 mm SECT	1115 €	46,7 kg
1050 mm SECT	1756 €	89,2 kg
1250 mm SECT	2030 €	106,2 kg
2050 mm SECT	3060 €	174,2 kg
2550 mm SECT	3701 €	216,7 kg
3050 mm SECT	4342 €	259,2 kg
4050 mm SECT	5624 €	344,2 kg

3223

Mat = 42CrMo4

trempe

Max T/m = 150

 $\alpha = 80^\circ$ 


25-30		
35-40	110 €	3,5 kg
45-50 mm		
100 mm	147 €	8,9 kg
200 mm	279 €	17,8 kg
550 mm	1199 €	48,9 kg
SECT		
1050 mm	1904 €	93,4 kg
SECT		
1250 mm	2198 €	111,2 kg
SECT		
2050 mm	2903 €	182,4 kg
SECT		
2550 mm	3608 €	226,9 kg
SECT		
3050 mm	4313 €	271,4 kg
SECT		
4050 mm	5723 €	360,4 kg
SECT		

3224


Mat = 42CrMo4

trempe

Max T/m = 160

 $\alpha = 60^\circ$ 

25-30		
35-40	176 €	3,6 kg
45-50 mm		
100 mm	263 €	9,1 kg
200 mm	420 €	18,2 kg
550 mm	1480 €	50,0 kg
SECT		
1050 mm	2583 €	95,5 kg
SECT		
1250 mm	3109 €	113,7 kg
SECT		
2050 mm	4895 €	186,5 kg
SECT		
2550 mm	5998 €	232,0 kg
SECT		
3050 mm	7101 €	277,5 kg
SECT		
4050 mm	8781 €	368,5 kg
SECT		


**3206**

Mat = 42CrMo4
trempe

Max T/m = 60

α = 30°

25-30		
35-40	63 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	74 €	1,8 kg
200 mm	121 €	3,6 kg
300 mm	168€	5,4 kg
500 mm	237€	8,7 kg
550 mm	472 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	788 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	909 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	1262 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1499 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1736 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	2210 €	72,9 kg
SECT		


**3207**

Mat = 42CrMo4
trempe

Max T/m = 50

α = 30°

25-30		
35-40	63 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	74 €	1,7 kg
200 mm	121 €	3,4 kg
300 mm	168€	5,1 kg
500 mm	237€	8,6 kg
550 mm	472 €	9,5 kg
SECT		
1050 mm	788 €	17,8 kg
SECT		
1250 mm	909 €	21,2 kg
SECT		
2050 mm	1262 €	34,8 kg
SECT		
2550 mm	1499 €	43,3 kg
SECT		
3050 mm	1736 €	51,8 kg
SECT		
4050 mm	2210 €	68,8 kg
SECT		


**3208**

Mat = 42CrMo4
trempe

Max T/m = 50

α = 30°

25-30		
35-40	63 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	74 €	1,7 kg
200 mm	121 €	3,4 kg
300 mm	168€	5,1 kg
500 mm	237€	8,6 kg
550 mm	472 €	9,5 kg
SECT		
1050 mm	788 €	17,8 kg
SECT		
1250 mm	909 €	21,2 kg
SECT		
2050 mm	1262 €	34,8 kg
SECT		
2550 mm	1499 €	43,3 kg
SECT		
3050 mm	1736 €	51,8 kg
SECT		
4050 mm	2210 €	68,8 kg
SECT		


**3209**

Mat = 42CrMo4
trempe

Max T/m = 56


α = 30°

25-30		
35-40	65 €	0,8 kg
45-50 mm		
100 mm	75 €	2,0 kg
200 mm	123 €	4,1 kg
300 mm	172 €	6,2 kg
500 mm	242 €	10,2 kg
550 mm	488 €	11,3 kg
SECT		
1050 mm	810 €	21,0 kg
SECT		
1250 mm	933 €	25,0 kg
SECT		
2050 mm	1294 €	41,9 kg
SECT		
2550 mm	1536 €	51,0 kg
SECT		
3050 mm	1778 €	61,0 kg
SECT		
4050 mm	2262 €	81,0 kg
SECT		

**3210**


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 68
 α = 30°

25-30		
35-40	66 €	0,9 kg
45-50 mm		
100 mm	78 €	2,4 kg
200 mm	130 €	4,8 kg
300 mm	181€	7,2 kg
500 mm	258€	11,8 kg
550 mm	514 €	13,0 kg
1050 mm	851 €	25,2 kg
1250 mm	981 €	30,0 kg
2050 mm	1367 €	49,2 kg
2550 mm	1625 €	63,7 kg
3050 mm	1883 €	73,2 kg
4050 mm	2399 €	97,2 kg

**3211**


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 50
 α = 30°

25-30		
35-40	68 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	82 €	2,6 kg
200 mm	138 €	5,2 kg
300 mm	194€	7,8 kg
500 mm	279€	13,0 kg
550 mm	535 €	13,0 kg
1050 mm	893 €	27,3 kg
1250 mm	1031 €	32,5 kg
2050 mm	1451 €	53,3 kg
2550 mm	1730 €	66,3 kg
3050 mm	2009 €	79,3 kg
4050 mm	2567 €	105,3 kg

**3212**

Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 55
 α = 30°

25-30		
35-40	70 €	1,1 kg
45-50 mm		
100 mm	87 €	2,9 kg
200 mm	146 €	5,8 kg
300 mm	206€	8,7 kg
500 mm	300€	14,5 kg
550 mm	567 €	16,0 kg
1050 mm	947 €	30,4 kg
1250 mm	961 €	36,2 kg
2050 mm	1415 €	59,4 kg
2550 mm	1715 €	73,9 kg
3050 mm	2015 €	88,4 kg
4050 mm	2615 €	117,4 kg


**3213**

Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 85
 α = 30°

25-30		
35-40	79 €	1,5 kg
45-50 mm		
100 mm	105 €	3,8 kg
200 mm	182 €	7,6 kg
300 mm	260€	11,4 kg
500 mm	389€	19,0 kg
550 mm	651 €	20,9 kg
1050 mm	1121 €	39,9 kg
1250 mm	1303 €	47,5 kg
2050 mm	1899 €	77,9 kg
2550 mm	2288 €	96,9 kg
3050 mm	2677 €	115,9 kg
4050 mm	3455 €	153,9 kg

3214


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 73
 α = 30°




25-30		
35-40	91 €	1,5 kg
45-50 mm		
100 mm	128 €	3,7 kg
200 mm	220 €	7,4 kg
300 mm	312€	11,1 kg
500 mm	462€	18,5 kg
550 mm	887 €	20,4 kg
1050 mm	1455 €	38,8 kg
1250 mm	1675 €	46,2 kg
2050 mm	2379 €	75,8 kg
2550 mm	2841 €	94,3 kg
3050 mm	3303 €	112,8 kg
4050 mm	4227 €	149,8 kg

3235

Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 100
 α = 30°




25-30		
35-40	102 €	1,8 kg
45-50 mm		
100 mm	151 €	4,6 kg
200 mm	260 €	9,2 kg
300 mm	368€	13,8 kg
500 mm	546€	23,0 kg
550 mm	1045 €	25,3 kg
1050 mm	1715 €	48,3 kg
1250 mm	1975 €	57,5 kg
2050 mm	2807 €	94,3 kg
2550 mm	3353 €	117,3 kg
3050 mm	3899 €	140,3 kg
4050 mm	4991 €	186,3 kg

**3236**


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 45
 α = 30°

25-30		
35-40	63 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	74 €	1,8 kg
200 mm	121 €	3,6 kg
300 mm	168€	5,4 kg
500 mm	237€	8,7 kg
550 mm	472 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	788 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	909 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	1262 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1499 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1736 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	2210 €	72,9 kg
SECT		

**3237**


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 40
 α = 30°

25-30		
35-40	63 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	74 €	1,7 kg
200 mm	121 €	3,4 kg
300 mm	168€	5,1 kg
500 mm	237€	8,6 kg
550 mm	472 €	9,5 kg
SECT		
1050 mm	788 €	17,8 kg
SECT		
1250 mm	909 €	21,2 kg
SECT		
2050 mm	1262 €	34,8 kg
SECT		
2550 mm	1499 €	43,3 kg
SECT		
3050 mm	1736 €	51,8 kg
SECT		
4050 mm	2210 €	68,8 kg
SECT		

**3238**


Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 30
 α = 30°

25-30		
35-40	63 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	74 €	1,7 kg
200 mm	121 €	3,4 kg
300 mm	168 €	5,1 kg
500 mm	237€	8,6 kg
550 mm	472 €	9,5 kg
SECT		
1050 mm	788 €	17,8 kg
SECT		
1250 mm	909 €	21,2 kg
SECT		
2050 mm	1262 €	34,8 kg
SECT		
2550 mm	1499 €	43,3 kg
SECT		
3050 mm	1736 €	51,8 kg
SECT		
4050 mm	2210 €	68,8 kg
SECT		

**3239**

Mat = 42CrMo4
trempe
Max T/m = 40
 α = 30°

25-30		
35-40	65 €	0,8 kg
45-50 mm		
100 mm	75 €	2,0 kg
200 mm	123 €	4,1 kg
300 mm	172€	6,2 kg
500 mm	242€	10,2 kg
550 mm	488 €	11,3 kg
SECT		
1050 mm	790 €	21,0 kg
SECT		
1250 mm	913 €	25,0 kg
SECT		
2050 mm	1274 €	41,0 kg
SECT		
2550 mm	1516 €	51,0 kg
SECT		
3050 mm	1758 €	61,0 kg
SECT		
4050 mm	2242 €	81,0 kg
SECT		



25-30		
35-40	66 €	0,9 kg
45-50 mm		
100 mm	78 €	2,4 kg
200 mm	130 €	4,8 kg
300 mm	181 €	7,2 kg
500 mm	258 €	11,8 kg
550 mm	514 €	13,0 kg
SECT		
1050 mm	851 €	25,2 kg
SECT		
1250 mm	981 €	30,0 kg
SECT		
2050 mm	1367 €	49,2 kg
SECT		
2550 mm	1625 €	63,7 kg
SECT		
3050 mm	1883 €	73,2 kg
SECT		
4050 mm	2399 €	97,2 kg
SECT		

3240


Mat = 42CrMo4

trempe

Max T/m = 40

α = 30°


3123



Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$

25-30		
35-40	56 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	58 €	1,8 kg
200 mm	91 €	3,6 kg
300 mm	122€	5,4 kg
500 mm	160€	8,7 kg
550 mm	386 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	620 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	711 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	940 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1100 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1260 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	1580 €	72,9 kg
SECT		


3124



Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$

25-30		
35-40	56 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	58 €	1,8 kg
200 mm	91 €	3,6 kg
300 mm	122€	5,4 kg
500 mm	160€	8,7 kg
550 mm	386 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	620 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	711 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	940 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1100 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1260 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	1580 €	72,9 kg
SECT		


3125



Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	56 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	58 €	1,8 kg
200 mm	91 €	3,6 kg
300 mm	122€	5,4 kg
500 mm	160€	8,7 kg
550 mm	386 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	620 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	711 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	940 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1100 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1260 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	1580 €	72,9 kg
SECT		

3126



Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	57 €	0,8 kg
45-50 mm		
100 mm	61 €	2,0 kg
200 mm	95 €	4,1 kg
300 mm	129€	6,2 kg
500 mm	171€	10,2 kg
550 mm	398 €	11,3 kg
SECT		
1050 mm	649 €	21,0 kg
SECT		
1250 mm	744 €	25,0 kg
SECT		
2050 mm	991 €	41,0 kg
SECT		
2550 mm	1162 €	51,0 kg
SECT		
3050 mm	1333 €	61,0 kg
SECT		
4050 mm	1675 €	81,0 kg
SECT		



3127

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	58 €	0,9 kg
45-50 mm		
100 mm	63 €	2,4 kg
200 mm	100 €	4,8 kg
300 mm	138 €	7,2 kg
500 mm	171 €	11,8 kg
550 mm	416 €	13,0 kg
1050 mm	680 €	25,2 kg
1250 mm	780 €	30,0 kg
2050 mm	1050 €	49,2 kg
2550 mm	1235 €	63,7 kg
3050 mm	1420 €	73,2 kg
4050 mm	1790 €	97,2 kg



3128

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	60 €	0,9 kg
45-50 mm		
100 mm	67 €	2,4 kg
200 mm	107 €	4,8 kg
300 mm	147 €	7,2 kg
500 mm	201 €	11,8 kg
550 mm	435 €	13,0 kg
1050 mm	716 €	25,2 kg
1250 mm	823 €	30,0 kg
2050 mm	1118 €	49,2 kg
2550 mm	1319 €	63,7 kg
3050 mm	1520 €	73,2 kg
4050 mm	1922 €	97,2 kg



3129

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	61 €	1,1 kg
45-50 mm		
100 mm	69 €	2,8 kg
200 mm	111 €	5,6 kg
300 mm	154 €	8,4 kg
500 mm	212 €	14,0 kg
550 mm	446 €	15,4 kg
1050 mm	738 €	29,4 kg
1250 mm	849 €	35,0 kg
2050 mm	1162 €	57,4 kg
2550 mm	1374 €	71,4 kg
3050 mm	1586 €	85,4 kg
4050 mm	2010 €	113,4 kg



3130

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	67 €	1,4 kg
45-50 mm		
100 mm	79 €	3,6 kg
200 mm	131 €	7,2 kg
300 mm	183 €	10,8 kg
500 mm	259 €	18,0 kg
550 mm	493 €	18,0 kg
1050 mm	834 €	37,8 kg
1250 mm	965 €	45,0 kg
2050 mm	1352 €	73,8 kg
2550 mm	1611 €	91,8 kg
3050 mm	1870 €	109,8 kg
4050 mm	2388 €	145,8 kg



3131

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$

25-30		
35-40	68 €	1,7 kg
45-50 mm		
100 mm	82 €	4,2 kg
200 mm	137 €	8,4 kg
300 mm	193€	12,6 kg
500 mm	276€	21,0 kg
550 mm	518 €	21,0 kg
1050 mm	875 €	44,1 kg
1250 mm	1012 €	52,5 kg
2050 mm	1427 €	84,0 kg
2550 mm	1703 €	104,5 kg
3050 mm	1979 €	125,0 kg
4050 mm	2531 €	166,0 kg




3132

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$

25-30		
35-40	75 €	2,2 kg
45-50 mm		
100 mm	96 €	5,6 kg
200 mm	165 €	11,2 kg
300 mm	235€	16,8 kg
500 mm	346€	28,0 kg
550 mm	637 €	28,0 kg
1050 mm	1064 €	58,8 kg
1250 mm	1229 €	70,0 kg
2050 mm	1756 €	114,8 kg
2550 mm	2102 €	142,8 kg
3050 mm	2448 €	170,8 kg
4050 mm	3140 €	226,8 kg


3133

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 80^\circ$




25-30		
35-40	82 €	2,0 kg
45-50 mm		
100 mm	111 €	5,2 kg
200 mm	184 €	10,4 kg
300 mm	259€	15,6 kg
500 mm	375€	26,0 kg
550 mm	667 €	28,6 kg
1050 mm	1148 €	54,6 kg
1250 mm	1332 €	65,0 kg
2050 mm	1898 €	106,6 kg
2550 mm	2273 €	132,6 kg
3050 mm	2648 €	158,6 kg
4050 mm	3398 €	210,6 kg

TRUMPF STYLE




3134

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 80^\circ$




25-30		
35-40	97 €	2,5 kg
45-50 mm		
100 mm	122 €	6,4 kg
200 mm	212 €	12,8 kg
300 mm	300€	19,2 kg
500 mm	440€	32,0 kg
550 mm	785 €	35,2 kg
1050 mm	1329 €	67,2 kg
1250 mm	1541 €	80,0 kg
2050 mm	2353 €	131,2 kg
2550 mm	2865 €	163,2 kg
3050 mm	3377 €	195,2 kg
4050 mm	4401 €	259,2 kg



3135

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 80^\circ$




25-30		
35-40	109 €	3,6 kg
45-50 mm		
100 mm	146 €	9,0 kg
200 mm	257 €	18,0 kg
300 mm	367€	27,0 kg
500 mm	552€	45,0 kg
550 mm	983 €	49,5 kg
1050 mm	1642 €	44,5 kg
1250 mm	1899 €	112,5 kg
2050 mm	2998 €	184,5 kg
2550 mm	2658 €	229,5 kg
3050 mm	4318 €	274,5 kg
4050 mm	5638 €	364,5 kg

TRUMPF STYLE




3136



Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

25-30		
35-40	60 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	67 €	1,8 kg
200 mm	108 €	3,6 kg
300 mm	147€	5,4 kg
500 mm	201€	8,7 kg
550 mm	435 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	716 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	824 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	1118 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1319 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1520 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	1922 €	72,9 kg
SECT		


3137



Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$

25-30		
35-40	60 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	67 €	1,8 kg
200 mm	108 €	3,6 kg
300 mm	147€	5,4 kg
500 mm	201€	8,7 kg
550 mm	435 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	716 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	824 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	1118 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1319 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1520 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	1922 €	72,9 kg
SECT		


3138



Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$


25-30		
35-40	60 €	0,6 kg
45-50 mm		
100 mm	67 €	1,8 kg
200 mm	108 €	3,6 kg
300 mm	147€	5,4 kg
500 mm	201 €	8,7 kg
550 mm	435 €	9,6 kg
SECT		
1050 mm	716 €	18,9 kg
SECT		
1250 mm	824 €	22,5 kg
SECT		
2050 mm	1118 €	36,9 kg
SECT		
2550 mm	1319 €	45,9 kg
SECT		
3050 mm	1520 €	54,9 kg
SECT		
4050 mm	1922 €	72,9 kg
SECT		

3139



Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


25-30		
35-40	61 €	0,8 kg
45-50 mm		
100 mm	69 €	2,0 kg
200 mm	111 €	4,1 kg
300 mm	154€	6,2 kg
500 mm	212€	10,2 kg
550 mm	446 €	11,3 kg
SECT		
1050 mm	738 €	21,0 kg
SECT		
1250 mm	849 €	25,0 kg
SECT		
2050 mm	1162 €	41,0 kg
SECT		
2550 mm	1374 €	51,0 kg
SECT		
3050 mm	1586 €	61,0 kg
SECT		
4050 mm	2010 €	81,0 kg
SECT		



3140

Mat = C45
Max T/m = 45
 $\alpha = 30^\circ$


25-30		
35-40	62 €	0,9 kg
45-50 mm		
100 mm	72 €	2,4 kg
200 mm	117 €	4,8 kg
300 mm	162€	7,2 kg
500 mm	226€	11,8 kg
550 mm	464 €	13,0 kg
SECT		
1050 mm	770 €	25,2 kg
SECT		
1250 mm	887 €	30,0 kg
SECT		
2050 mm	1456 €	49,2 kg
SECT		
2550 mm	1682 €	63,7 kg
SECT		
3050 mm	1908 €	73,2 kg
SECT		
4050 mm	2360 €	97,2 kg
SECT		



3141

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


25-30		
35-40	65 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	75 €	2,6 kg
200 mm	123 €	5,2 kg
300 mm	172€	7,8 kg
500 mm	242€	13,0 kg
550 mm	482 €	13,0 kg
SECT		
1050 mm	804 €	27,3 kg
SECT		
1250 mm	927 €	32,5 kg
SECT		
2050 mm	1288 €	53,3 kg
SECT		
2550 mm	1530 €	66,3 kg
SECT		
3050 mm	1772 €	79,3 kg
SECT		
4050 mm	2256 €	105,3 kg
SECT		



3142

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


25-30		
35-40	67 €	1,2 kg
45-50 mm		
100 mm	79 €	3,0 kg
200 mm	132 €	6,0 kg
300 mm	184€	9,0 kg
500 mm	262€	15,0 kg
550 mm	506 €	15,0 kg
SECT		
1050 mm	848 €	31,5 kg
SECT		
1250 mm	980 €	37,5 kg
SECT		
2050 mm	1372 €	61,5 kg
SECT		
2550 mm	1634 €	76,5 kg
SECT		
3050 mm	1896 €	91,5 kg
SECT		
4050 mm	2420 €	121,5 kg
SECT		



3143

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	57 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	61 €	2,6 kg
200 mm	95 €	5,2 kg
300 mm	130€	7,8 kg
500 mm	171€	13,0 kg
550 mm	445 €	13,0 kg
SECT		
1050 mm	697 €	27,3 kg
SECT		
1250 mm	792 €	32,5 kg
SECT		
2050 mm	1039 €	53,3 kg
SECT		
2550 mm	1210 €	66,3 kg
SECT		
3050 mm	1381 €	79,3 kg
SECT		
4050 mm	1723 €	105,3 kg
SECT		




3144

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$

25-30		
35-40	57 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	61 €	2,6 kg
200 mm	95 €	5,2 kg
300 mm	130€	7,8 kg
500 mm	171€	13,0 kg
550 mm	445 €	13,0 kg
SECT		
1050 mm	697 €	27,3 kg
SECT		
1250 mm	792 €	32,5 kg
SECT		
2050 mm	1039 €	53,3 kg
SECT		
2550 mm	1210 €	66,3 kg
SECT		
3050 mm	1381 €	79,3 kg
SECT		
4050 mm	1723 €	105,3 kg
SECT		






3145

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	57 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	61 €	2,6 kg
200 mm	102 €	5,2 kg
300 mm	130€	7,8 kg
500 mm	171€	13,0 kg
550 mm	445 €	13,0 kg
GE-		
1050 mm	697 €	27,3 kg
GE-		
1250 mm	792 €	32,5 kg
GE-		
2050 mm	1039 €	53,3 kg
GE-		
2550 mm	1210 €	66,3 kg
GE-		
3050 mm	1381 €	79,3 kg
GE-		
4050 mm	1723 €	105,3 kg
GE-		



3146

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	59 €	1,3 kg
45-50 mm		
100 mm	65 €	3,2 kg
200 mm	102 €	6,4 kg
300 mm	141€	9,6 kg
500 mm	191€	16,0 kg
550 mm	468 €	16,0 kg
SECT		
1050 mm	739 €	33,6 kg
SECT		
1250 mm	841 €	40,0 kg
SECT		
2050 mm	1121 €	65,6 kg
SECT		
2550 mm	1312 €	81,6 kg
SECT		
3050 mm	1503 €	97,6 kg
SECT		
4050 mm	1885 €	129,6 kg
SECT		



3147

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	60 €	1,4 kg
45-50 mm		
100 mm	68 €	3,6 kg
200 mm	109 €	7,2 kg
300 mm	150€	10,8 kg
500 mm	205€	18,0 kg
550 mm	486 €	18,0 kg
SECT		
1050 mm	772 €	37,8 kg
SECT		
1250 mm	881 €	45,0 kg
SECT		
2050 mm	1182 €	73,8 kg
SECT		
2550 mm	1387 €	91,8 kg
SECT		
3050 mm	1592 €	109,8 kg
SECT		
4050 mm	2002 €	145,8 kg
SECT		



3148

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	61 €	1,4 kg
45-50 mm		
100 mm	70 €	3,6 kg
200 mm	113 €	7,2 kg
300 mm	156€	10,8 kg
500 mm	216€	18,0 kg
550 mm	499 €	18,0 kg
SECT		
1050 mm	795 €	37,8 kg
SECT		
1250 mm	908 €	45,0 kg
SECT		
2050 mm	1227 €	73,8 kg
SECT		
2550 mm	1443 €	91,8 kg
SECT		
3050 mm	1659 €	109,8 kg
SECT		
4050 mm	2091 €	145,8 kg
SECT		



3149

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 86^\circ$


25-30		
35-40	63 €	1,4 kg
45-50 mm		
100 mm	74 €	3,6 kg
200 mm	121 €	7,2 kg
300 mm	168 €	10,8 kg
500 mm	237 €	18,0 kg
550 mm	523 €	18,0 kg
SECT		
1050 mm	839 €	37,8 kg
SECT		
1250 mm	960 €	45,0 kg
SECT		
2050 mm	1313 €	73,8 kg
SECT		
2550 mm	1550 €	91,8 kg
SECT		
3050 mm	1787 €	109,8 kg
SECT		
4050 mm	2261 €	145,8 kg
SECT		



3150

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


25-30		
35-40	61 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	70 €	2,6 kg
200 mm	113 €	5,2 kg
300 mm	170 €	7,8 kg
500 mm	216 €	13,0 kg
550 mm	499 €	13,0 kg
SECT		
1050 mm	795 €	27,3 kg
SECT		
1250 mm	908 €	32,5 kg
SECT		
2050 mm	1227 €	53,3 kg
SECT		
2550 mm	1443 €	66,3 kg
SECT		
3050 mm	1659 €	79,3 kg
SECT		
4050 mm	2091 €	105,3 kg
SECT		



3151

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$


25-30		
35-40	61 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	70 €	2,6 kg
200 mm	113 €	5,2 kg
300 mm	156 €	7,8 kg
500 mm	216 €	13,0 kg
550 mm	499 €	13,0 kg
SECT		
1050 mm	795 €	27,3 kg
SECT		
1250 mm	908 €	32,5 kg
SECT		
2050 mm	1227 €	53,3 kg
SECT		
2550 mm	1443 €	66,3 kg
SECT		
3050 mm	1659 €	79,3 kg
SECT		
4050 mm	2091 €	105,3 kg
SECT		



3152

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$


25-30		
35-40	61 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	70 €	2,6 kg
200 mm	113 €	5,2 kg
300 mm	156 €	7,8 kg
500 mm	216 €	13,0 kg
550 mm	499 €	13,0 kg
SECT		
1050 mm	795 €	27,3 kg
SECT		
1250 mm	908 €	32,5 kg
SECT		
2050 mm	1227 €	53,3 kg
SECT		
2550 mm	1443 €	66,3 kg
SECT		
3050 mm	1659 €	79,3 kg
SECT		
4050 mm	2091 €	105,3 kg
SECT		



3153

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


25-30		
35-40	62 €	1,2 kg
45-50 mm		
100 mm	72 €	3,0 kg
200 mm	117 €	6,0 kg
300 mm	162 €	9,0 kg
500 mm	226 €	15,0 kg
550 mm	510 €	15,0 kg
SECT		
1050 mm	816 €	31,5 kg
SECT		
1250 mm	933 €	37,5 kg
SECT		
2050 mm	1268 €	61,5 kg
SECT		
2550 mm	1494 €	76,5 kg
SECT		
3050 mm	1720 €	91,5 kg
SECT		
4050 mm	2172 €	121,5 kg
SECT		



3154

Mat = C45
Max T/m = 45
 $\alpha = 30^\circ$


25-30		
35-40	65 €	1,4 kg
45-50 mm		
100 mm	75 €	3,6 kg
200 mm	123 €	7,2 kg
300 mm	172 €	10,8 kg
500 mm	242 €	18,0 kg
550 mm	529 €	18,0 kg
SECT		
1050 mm	851 €	37,8 kg
SECT		
1250 mm	974 €	45,0 kg
SECT		
2050 mm	1335 €	73,8 kg
SECT		
2550 mm	1577 €	91,8 kg
SECT		
3050 mm	1819 €	109,8 kg
SECT		
4050 mm	2303 €	145,8 kg
SECT		



3155

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

25-30		
35-40	66 €	1,6 kg
45-50 mm		
100 mm	78 €	4,0 kg
200 mm	130 €	8,0 kg
300 mm	181 €	12,0 kg
500 mm	258 €	20,0 kg
550 mm	546 €	22,0 kg
SECT		
1050 mm	883 €	42,0 kg
SECT		
1250 mm	1013 €	50,0 kg
SECT		
2050 mm	1399 €	82,0 kg
SECT		
2550 mm	1657 €	102,0 kg
SECT		
3050 mm	1915 €	122,0 kg
SECT		
4050 mm	2431 €	162,0 kg
SECT		




3156


Mat = C45

Max T/m = 50

$\alpha = 30^\circ$

25-30		
35-40	68 €	1,7 kg
45-50 mm		
100 mm	81 €	4,4 kg
200 mm	136 €	8,8 kg
300 mm	189€	13,2 kg
500 mm	272€	22,0 kg
550 mm SECT	565 €	22,0 kg
1050 mm SECT	916 €	46,2 kg
1250 mm SECT	1052 €	55,0 kg
2050 mm SECT	1460 €	90,2 kg
2550 mm SECT	1732 €	112,2 kg
3050 mm SECT	2004 €	134,2 kg
4050 mm SECT	2548 €	178,2 kg





4330

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$




25-30		
35-40	67 €	1,0 kg
45-50 mm		
100 mm	87 €	2,6 kg
200 mm	150 €	5,2 kg
300 mm	208€	7,8 kg
500 mm	288€	13,0 kg
550 mm	503 €	13,0 kg
SECT		
1050 mm	885 €	27,3 kg
SECT		
1250 mm	1035 €	32,5 kg
SECT		
2050 mm	1461 €	53,3 kg
SECT		
2550 mm	1749 €	55,3 kg
SECT		
3050 mm	2037 €	79,3 kg
SECT		
4050 mm	2613 €	105,3 kg
SECT		


TRUMPF STYLE

POINÇON
D'ECRASEMENT

OPTION TRUMPF
POUR PLAGE 4300

MATRICE TRUMPF
30° H100






STANDARD LgN

PERÇAGES

8108

25-40 mm	12 € (1 Perçage)
45-100 mm	15 € (2 perçages)
100 mm	15 € (2 perçages)
200 mm	25 € (4 perçages)
300 mm	35 € (6 perçages)
500 mm	48 € (7 perçages)
550 mm	83 € (15 perçages)



1249


Mat = C45 trempé

Max T/m = 80

LängLg	Pins	FastLock	Poidst
500 mm	476 €	-	14,0 kg
550 mm SECT	991 €	1371 €	14,0 kg

Epaisseur =

Max. 1,2mm acier




3157

Mat = C45 trempé

Max T/m = 50

500 mm	402 €	21,0 kg
550 mm SECT	719 €	21,0 kg



1250


Mat = C45 trempe

Max T/m = 50

LängLg	Pins	FastLock	Poidst
500 mm	511€	-	14,0 kg
550 mm SECT	1062 €	1442 €	14,0 kg

Epaisseur =

Max. 1,5mm acier




3174

Mat = C45 trempe

Max T/m = 50

500 mm	426 €	20,0 kg
550 mm SECT	761 €	20,0 kg




1251

Mat = C45 trempe
Max T/m = 50

LängLg	Pins	FastLock	Poidst
500 mm	511 €	-	15,0 kg
550 mm SECT	1062 €	1442 €	15,0 kg

Epaisseur =
 Max. 1,5mm acier



3175

Mat = C45 trempe
Max T/m = 50

500 mm	426 €	20,0 kg
550 mm SECT	761 €	20,0 kg